

# ZIOŁA PRZECIWKASZLOWE

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr: **IL-5981/LN**

## INFORMACJA O LEKU DLA PACJENTA

### Zioła przeciwkaszlowe

*Species antibecheicae*

Zioła do zaparzania w saszetkach, 2,0 g/saszetkę

**30 saszetek po 2,0 g**

### Skład leku:

*Althaeae radix* (korzeń prawoślazu) - 0,6 g

*Plantaginis lanceolatae folium* (liść babki lancetowatej) - 0,5 g

*Malvae folium* (liść ślazu) - 0,4 g

*Foeniculi fructus* (owoc kopru włoskiego) - 0,3 g

*Thymi herba* (ziele tymianku) - 0,2 g



**Jedna saszetka zawiera 2,0 g ziół o zawartości nie mniej niż 0,5% (v/m) olejku.**

### Wskazania do stosowania:

W stanach zapalnych błon śluzowych jamy ustnej i gardła jako środek osłaniający.

### Droga podania:

Doustna oraz na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

**Dawkowanie:** Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: dwie saszetki mieszanki ziołowej zalać szklanką wrzącej wody, zaparzać 15 minut. Napar popijać stopniowo niewielkimi łykami lub stosować do płukania jamy ustnej i gardła. Stosować 3 razy dziennie

### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Stosowanie u dzieci poniżej 12 lat należy skonsultować z lekarzem.

### Interakcje:

Dotychczas nie stwierdzono.

### Ciąża i karmienie piersią:

Brak przeciwwskazań.

### Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### Działania niepożądane:

Dotychczas nie stwierdzono.

### Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na pudełku, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu



# ZIOŁA PRZECIWKASZLOWE

Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

## **Przedawkowanie:**

Dotychczas nie stwierdzono.

## **Pominięcie zastosowania:**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

## **Przechowywanie:**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

**Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.**

## **Podmiot odpowiedzialny:**

Laboratorium Farmaceutyczne **Labofarm** Sp. z o.o. S. k.

ul. Lubichowska 176 b

83-200 Starogard Gdański

tel. 058 561 20 08

e-mail: poczta@labofarm.com.pl

**Data zatwierdzenia informacji:** 24.11.2016

